メール送信先: **order@homelabo.co.jp** ご注文商品の明細・お支払金額・納期等は、折り返しご連絡させていただきます。 TFI 0.48 - 999 - 1555(平日9・00~17・30) FAY 0.48 - 999 - 1522 TEL.048-999-1555(平日9:00~17:30) FAX.048-999-1533

ご注文者	会社名				会社住所	〒			現場	æ			
	ご注文 担当者名				云红红剂				15t-95	4			様邸
	TEL						FAX		·	·			
納品先	納品場所	□ 上記会社	□ 現場	□その	他(場所名:	:)	
	納品先住所	〒							※納品場所	が現場または	その他の場	合ご記入ぐ	ください
	荷受 担当者名				※2 荷受 担当者TEL			納品 希望日	※3 □ 最短	□ 令和	年	月	日

〈改修用制振壁〉

商品コード	商品名	ご注文数	商品コード	商品名	ご注文数	商品コード	商品名	ご注文数
GFR21	ガーディアン・フォース /RED2/910		1905	サイド 2 凸/アンカー + フレームコーナーロック		1907	サイド3/フット	
GFR21C	ガーディアン・フォース /RED2/910(柱脚選択)		1906	サイド 2 凸 /高耐力アンカー		1908	サイド3凸/アンカー	
GFR24	ガーディアン・フォース /RED2/1000		GFR31	ガーディアン・フォース /RED3/910		1909	サイド3凸/アンカー+ フレームコーナーロック	
GFR24C	ガーディアン・フォース /RED2/1000(柱脚選択)		GFR31C	ガーディアン・フォース /RED3/910(柱脚選択)		1910	サイド3凸 /高耐力アンカー	
GC21	ガーディアン・クール2 /910		GFR34	ガーディアン・フォース /RED3/1000		GFV2	制振壁用 間柱縦桟セット	
GC21C	ガーディアン・クール2 /910(柱脚選択)		GFR34C	ガーディアン・フォース /RED3/1000(柱脚選択)		GF1V1	制振壁用 入隅縦桟セット(材厚45)	
GC24	ガーディアン・クール2 /1000		GC31	ガーディアン・クール3 /910		GF1V2	制振壁用 入隅縦桟セット(材厚30)	
GC24C	ガーディアン・クール2 /1000(柱脚選択)		GC31C	ガーディアン・クール3 /910(柱脚選択)		GC1V1	制振壁用補強柱セット	
1903	サイド2/フット		GC34	ガーディアン・クール3 /1000				
1904	サイド2凸/アンカー		GC34C	ガーディアン・クール3 /1000(柱脚選択)				

〈改修用耐震壁〉

商品コード	商品名	ご注文数	商品コード	商品名	ご注文数	商品コード	商品名	ご注文数
WA10	ガーディアン・ウォール 床天455		WAV2D	GW間柱縦桟D 2880以下 既存間柱なし 平使い		GS61	ガーディアン・シールド 鋼製ブレース II S	
WA11	ガーディアン・ウォール 床天910		WAV2E	GW間柱縦桟E 2880超え 既存間柱あり		GS62	ガーディアン・シールド 鋼製ブレース II M	
WA20	ガーディアン・ウォール 長押455		WAV2F	GW間柱縦桟F 2880超え 既存間柱あり 平使い		GS66	ガーディアン・シールド 鋼製ブレース II M+ジョイント	
WA21	ガーディアン・ウォール 長押910		WAV2G	GW間柱縦桟G 2880超え 既存間柱なし		GS67	ガーディアン・シールド 鋼製ブレース II L+ジョイント	
WA30H	ガーディアン・ウォール 全面455 2730超		WAV2H	GW間柱縦桟H 2880超え 既存間柱なし 平使い		GS11	ガーディアン・シールド フレーム 4隅補強	
WA31H	ガーディアン・ウォール 全面910 2730超		WAV1A	GW入隅縦桟A		GS12	ガーディアン・シールド フレーム 2隅補強 上または下	
WA30L	ガーディアン・ウォール 全面455 2730下		WAV1B	GW入隅縦桟B 建具枠対応		GS13	ガーディアン・シールド フレーム 2隅補強 右下+左上	
WA31L	ガーディアン・ウォール 全面910 2730下		WAV1C	GW入隅縦桟C		GS14	ガーディアン・シールド フレーム 2隅補強 右上+左下	
WAV2A	GW間柱縦桟A 2880以下 既存間柱あり		WAV1D	GW入隅縦桟D 建具枠対応		GS21	ガーディアン・シールド 木製ブレース 4隅補強	
WAV2B	GW間柱縦桟B 2880以下 既存間柱あり 平使い					GS22	ガーディアン・シールド 木製ブレース 2隅補強 右下+左上	
WAV2C	GW間柱縦桟C 2880以下 既存間柱なし					GS23	ガーディアン・シールド 木製ブレース 2隅補強 右上+左下	

^{※1} 最終ページの「ご注文・出荷・配送について」の内容をご確認の上、ご注文をお願い申し上げます。 ※2 運送会社から荷受担当者宛に直接ご連絡が来る場合があります。 ※3 どちらかにチェックをしてください。最短以外の場合は希望日を記入してください。